

LDV55-EAO400K-XB - Tótem digital LCD 55" Dahua Android Wifi 4K



Precio: 7855.7139€

SKU: LDV55-EAO400K-XB

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/accessorios-cctv/monitores-complementos/ldv55-eao400k-xb/>

PRODUCT INFORMATION

WIFI: 138

Categorías: Monitores, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Tótem LED para publicidad, de alta calidad, carcasa de acero galvanizado resistente al agua y vidrio protector templado. Monitor LCD interactivo de nivel industrial 55"(9:16). Ángulo de visión 178º Vertical y 178º Horizontal. Resolución 4K (2160x2840). Colores de la pantalla: 1.07B (10 bits). Contraste 1000:1 . - Tiempo de respuesta inferior a 8ms. Procesador Quad-core Cortex-A17 hasta 1.6GHz. 2G de memoria RAM. 16G de almacenamiento. Soporta Vídeo, audio, imagen, hora, tiempo, cuenta atrás, txt, página web, stream media, pdf.- Soporta mp4, avi, mov, asf, wmv, rm, rmvb, mkv, Mp3, Wma, Wav, jpg, jpeg, gif, bmp, png.- Decodificación: 1ch@4K o 4ch@1080P. Entrada 1xRJ45, 2xUSB2.0, ranura TF x1, HDMI x1, ranura SIM x1, ??entrada de audio de 3,5 mm x1, 1xRS232. Wifi. 2 Altavoces 10W. Alimentación / Consumo: 100-240Vac@50Hz (0.5W en espera). Temperatura de trabajo: de -15ºC a +45ºC (90% HR). Refrigeración por aire (por defecto). Dimensiones y peso: 2100x900x150mm / 187Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mostrar

Modelo

Iluminar desde el fondo

Tamaño de pantalla

LDV55-EAO400K

CONDUJO

55"

| | |
|--|--|
| Relación de aspecto | 9:16 |
| Resolución | 2160x3840 |
| Colores de pantalla | 16,7 millones |
| Brillo | 2500nits |
| Relación de contraste | 1200:1 |
| Ángulo de visión (H x V) | 178°/178° |
| Modo de visualización | Retrato |
| Tiempo de respuesta | 8ms |
| Esperanza de vida | 50.000 horas |
| Conectividad | |
| Aporte | RJ45 x 1, USB x 2, ranura TF x 1, HDMI x 1, entrada de audio x 1 |
| Control externo | IR, RJ45 (LAN), USB |
| Wifi | Opcional |
| Vocero | 5Wx2 |
| Plataforma de señalización inteligente | Sistema de publicación de medios 3.0 |
| Tocar | No apoyo |
| Energía y condiciones ambientales | |
| Fuente de alimentación | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo | 450W |
| Temperatura de funcionamiento | -15 ? ~+45 ? (5 ? ~113 ?) |
| Humedad de funcionamiento | 5%~90 % |
| Nivel de protección | IP55 (IP65 personalizado) |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por aire (predeterminado) |
| Aire acondicionado (personalizado) | |
| Especificación mecánica | |
| Dimensiones | 2100x900x150 mm (82,7"x35,4"x5,9") |
| Paquete | 2280x1050x500mm (89.8"x41.3"x19.7") |
| Peso neto | 168 kg (370,4 libras) |
| Peso bruto | 187 kg (412,3 libras) |
| Reproductor interno | |
| Procesador | Cortex-A17 de cuatro núcleos hasta 1,6 GHz |
| Sistema operativo | androide 8.1 |
| RAM | 2GB |
| Almacenamiento | 16 GB |
| tipo de material | Video, audio, imagen, tiempo, clima, cuenta regresiva, txt, página web, transmisión de medios, pdf |
| Video | mp4,avi,mov,asf,wmv,rm,rmvb,mkv |
| Audio | Un solo archivo puede cargar hasta 2G y la resolución no puede exceder 4K mp3, wma, wav |
| Imagen | Un solo archivo puede subir hasta 500M jpg, jpeg, gif, bmp, png |
| Documentos | Un solo archivo puede cargar hasta 30M y la resolución no puede exceder 4K PDF |

Un solo archivo puede subir hasta 500M

1 canal @ 4K o 4 canales @ 1080P

Capacidad de decodificación