

# MC-PS2150 - Batería de expansión | 2.150 Wh



**Precio: 2959.2398€**

SKU: MC-PS2150

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/soluciones-autonomas/baterias-solares/mc-ps2150/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: Accesorios Intrusión, Baterías, Baterías Solares, ? INTRUSIÓN**

**Etiquetas: MCi**

Resistencia al agua y al polvo IP65 para condiciones adversas  
Compatible con BLUETTI MC-PS2400 y AC240P  
Fuente de alimentación independiente con USB-A, USB-C y puerto para automóvil de 12 V  
Baterías LiFePO<sub>4</sub> para mayor seguridad y más de 3000 ciclos de vida  
Sistema inteligente de gestión de baterías (BMS)  
Garantía de 6 años líder en el sector

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### BATERÍA

Capacidad: 2.150 Wh

Composición: LiFePO<sub>4</sub> (Litio ferro-fosfato)

Ciclos de utilización: Más de 3000 ciclos al 80 % de la capacidad original

Mantenimiento: Controlador MPPT, BMS, etc.

---

## **SALIDAS**

USB-A: 1 x 18 W máx.

USB-C: 1x 100 W máx.

Puerto del encendedor de cigarrillos : 1x12 V/10 A

---

## **ENTRADAS**

Carga de CA: 4,7 horas con 470 W máx. (Se requiere adaptador de CA T500)

Carga solar: 4,5 horas con 500 W máx.

Tomacorriente para automóvil de 12 V/24 V (100 W/200 W): 12 V 20 horas 24 V 7,3 horas

---

## **GENERAL**

Carga de paso: Sí

Nivel de ruido : 40 dB

---

Peso : 27,9 kg / 61,5 libras

Dimensiones (LxAnxAl): 416,6 x 282,4 x 269,5 mm/16,4 x 11,1 x 10,6 pulgadas

Garantía: 6 años

Certificaciones: UL2743, UKCA, TELEC, RCM, FCC ID, CE, PSE, NTC

Temperatura de funcionamiento: -4 ° -104 ° (-20 ° -40 °)

Temperatura de almacenamiento: 14 ° -113 ° (-10 ° -45 °)

