
Z8304XE-S - XVR 4 canales 5 en 1 1080P Lite salidas VGA y HDMI hasta 1080p 1HDD 8Tb H.264/H.264+ P2P y APP



Precio: 87.021€

SKU: Z8304XE-S

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/ofertas/oferta-cctv-hd/z8304xe-s/>

PRODUCT INFORMATION

Ancho de Banda: 90

Interfax Auxiliar: 91

Grabación Main Stream: 92

SMD+: 93

Protocolo: 94

WIFI: 65

Categorías: CCTV-HD ?BLACK FRIDAY?, Grabadores XVR HD 4CH, ? OFERTAS

Etiquetas: Black Friday, ZKTeco

Decodificación H.264/H.264+Soporte de entrada de video AHD / TVI / CVI / CVBS / IPSoporte HDMI hasta salida 1080PMonitor remoto de teléfonos móviles (iOS, Android)Acceso multinavegador (IE, Chrome, Firefox, Safari)Servicio en la nube, P2P

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Procesador

Sistema operativo

Procesador integrado multinúcleo

Linux integrado

Audio y video

Compresión de audio

Tasa de bits de audio

Entrada de video

Entrada AHD

Entrada CVI

G.711a

64 Kbps

Interfaz BNC de 4 canales (1,0 Vp-p, 75 ?)

5M 4M 3M 1080P 720P

1080P, 720P

Entrada TVI	1080P, 720P
Entrada de cámara IP	Hasta 4ch 2MP
Modo híbrido	2 canales (AHD/TVI/CVI/ CVBS)+2 canales (IP)
Conversación bidireccional	Entrada de 1 canal, Salida de 1 canal, RCA

Puerto de E/S y almacenamiento

Interfaz de red	1 puerto RJ-45 (10/100 Mbps)
USB	2 * USB 2.0
HDMI	1*1080PHDMI
vga	1 *VGA
Entrada de alarma	N / A
Salida de alarma	N / A
RS-485	N / A
RS-485	N / A
disco duro	1 SATA, hasta 8 TB de capacidad para cada HDD
e-SATA	N / A

Grabación

Compresión de video	H.264/H.264+
Resolución de registro	4 canales 5MP Lite/ 1080P@12fps;
Cuadros por segundo	1fps-25fps
Ancho de banda entrante	32Mbps
tasa de bits	11 Kbps-2291 Kbps
Modo de grabación	Registro de tiempo y alarma, registro de tiempo, registro de alarma
máx. Usuario en línea	5
Aplicación móvil	Vista previa (IOS y Android)
interoperabilidad	Perfil S de Onvif, SDK

Eléctrico

Fuente de alimentación	CC 12V2A
Consumo	10W sin disco duro

General

Temperatura de trabajo	-10?~+55?
Humedad de trabajo	10~90%
Dimensiones	254 mm x 214 mm x 42 mm
Peso neto	1 KG

Reproducción y copia de seguridad

Canal de reproducción	4
Modo de búsqueda	Hora/fecha, MD y búsqueda exacta, búsqueda inteligente
Función de reproducción	Reproducir, Detener, Reproducir adelante, Reproducir atrás, 30 segundos adelante, 30 segundos atrás, Reproducción rápida, Reproducción lenta, Reproducción de un solo

cuadro, Ocultar/Mostrar la barra de tiempo, Copia de seguridad, Instantánea, Pantalla completa
Dispositivo USB/Red

Modo de copia de seguridad

Red

Protocolo de red

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, multidifusión, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

5

máx. Usuario en línea

Antarview Pro (IOS y Android)

Aplicación móvil

Perfil S de Onvif, SDK

interoperabilidad